RWS 5,6 x 50 R MAG TMS 3,6G

Art. Nr 2116448

Anwendungsgebiete

Sehr gut geeignet für	Auerhahn, Fuchs, Marderhund, Waschbär, Rehwild, Dachs
Geeignet für	Wildgans, Birkwild

Eigenschaften

Wildbretschonung	Unterschiedlich
Stoppwirkung	Gut
Rückstoß	Sehr schwach
Tiefenwirkung	Mittel
Ausschuss	In der Regel
Schnitthaar	Nein

GEE

		50 m	*100 m*	*150 m*	*200 m*	*250 m*	*300 m*
	100 m	-1.0	±0	-2.4	-9.0	-20.6	-38.3
GEE	191 m	1.0	4.0	3.6	-1.0	-10.6	-26.3

Geschwindigkeit & Energie

	0 m	*50 m*	*100 m*	*150 m*	*200 m*	*250 m*	*300 m*
V[m/s]	1000	919	843	770	702	637	575
E[J]	1800	1520	1279	1067	887	730	595

5,6 x 50 R Magnum

Die 5,6 x 50 R Magnum ist wegen ihrer hohen Augenblickswirkung bestens für die Jagd auf Rehwild geeignet. Die Patrone ist zudem sehr gut für die Jagd auf Fuchs, Ansitzhase, sowie Auerhahn und Birkhahn einsetzbar. Diese hochpräzise Patrone lässt sich jagdlich auch über die 200-Meter-Grenze hinaus einsetzen.

Entwickler der 1968 eingeführten Patrone ist Ing. G. Frères, der eine besonders für die Jagd auf Rehwild geeignete Patrone schaffen wollte. Die 5,5 x 50 Magnum ist in etwa mit der .222 Rem. Mag. oder .223 Rem. vergleichbar. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um eine um 7 mm verlängerte .222 Rem. Als Randpatrone ist sie für Kipplaufbüchsen, Bergstutzen, Bockbüchsdrillinge oder lange Einsteckläufe besonders gut geeignet.

Die Patrone schießt mit 3,24 bis 4,1 g schweren Geschossen exzellent. Es ergibt sich kein signifikanter Unterschied in Wirkung und Wildbretschonung zwischen den 3,24 g, 3,6 g und 4,1 g schweren RWS TMS-Geschossen.

Teilmantel-Geschoss

Das RWS TEILMANTEL-Geschoss (TM-Geschoss) besitzt aufgrund der besonderen Geschosskonstruktion eine sehr hohe Energieabgabe im Wildkörper, die wiederum eine gute Stoppwirkung garantiert.

Das TM-Geschoss ist ein seit Jahrzehnten bewährter Geschosstyp, der auch heute noch viele Liebhaber findet, weil seine Deformationseigenschaften für leichtes wie schweres Wild zutreffen und dadurch immer eine hohe Energieabgabe garantiert wird.

Das TM-Geschoss ist mit unempfindlichen runden oder spitzen Geschossköpfen erhältlich. In der Produktbezeichnung steht TMR für runden Kopf und TMS für spitzen Kopf.



Aufbau Teilmantel-Geschoss

1. Bleikern für optimale Anpassung der Deformation an den Wildkörper
2. Runder oder spitzer Geschosskopf für hohe Stabilität
3. Tombakplattierter Stahlmantel